

PERCo

5 лет
гарантии



Полноростовые турникеты

для организации проходов с повышенными
требованиями к безопасности



Полное перекрытие
зоны прохода



Режим
«Шлюз»



Всепогодное
исполнение

Полноростовые роторные турникеты PERCo обеспечивают надежное перекрытие зоны прохода, что позволяет использовать их на объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Благодаря коррозионной стойкости полноростовые турникеты и калитки могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Для защиты от прямого попадания осадков и попыток проникновения через верх турникета применяется крыша. Упростить монтаж и повысить его качество позволяет монтажная рама.

Провоз крупногабаритных грузов может быть реализован за счет дополнения турникетов полноростовыми калитками. Обеспечить формирование зоны прохода позволяют ограждения, выполненные в едином дизайне с турникетами и калитками. Сдвоенные полноростовые турникеты позволяют организовать два контролируемых прохода в условиях ограниченного пространства.





Университет Париж II – Пантеон-Ассас, Франция

ПОЛНОРОСТОВЫЕ РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ

ИЗ АЛЮМИНИЯ







RTD-15

исполнение алюминиевые конструкции, покрытые порошковой краской

комфорт модели с электроприводом и механическим приводом

безопасность полное перекрытие зоны прохода
..... режим «Шлюз»

удобство индикация состояния турникета
..... подсветка зоны прохода



RTD-15 с крышей



20/min



unlock



unlock



22-30V



+55


-40



IP54



Калитка WHD-15





Ограждение МВ-15



ПОЛНОРОСТОВЫЕ РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ

из оцинкованной стали







RTD-16

ротор из окрашенной стали

исполнение

оцинкованная сталь,
покрытая порошковой
краской

комфорт

модели с электро-
приводом и механи-
ческим приводом

безопасность


полное перекрытие
зоны прохода
режим «Шлюз»

удобство

индикация состояния
турникета
подсветка зоны
прохода



RTD-16 с крышей
ротор из нержавеющей стали





RTD-20

два ротора из окрашенной стали

исполнение

оцинкованная сталь,
покрытая порошковой
краской

комфорт

модели с электро-
приводом и механи-
ческим приводом

безопасность


полное перекрытие
зоны прохода
режим «Шлюз»


удобство

индикация состояния
турникета
подсветка зоны
прохода





RTD-20 с крышей
два ротора из нержавеющей стали





Калитка WHD-16





Ограждение МВ-16





Городская больница №40, Санкт-Петербург



Храмовой комплекс Гжантия на о. Гоцо, Мальта



Call центр компании Etisalat, ОАЭ



Винзавод, Новая Зеландия



Завод Grape, Франция

Почему выбирают PERCo

5 лет гарантии
на продукцию

95 стран
продаж

36 лет работы
на рынке

400 дилеров

> **500** квалифицированных
специалистов

50 сервисных
центров



современный
завод



техподдержка
и обучение



www.perco.ru