

Биометрия в системах PERCo

Биометрический контроллер со встроенным считывателем CL15



Ethernet

интерфейс
связи



сканер отпечатков
пальцев



**EMM/HID
MIFARE**

считыватель



замок



турникет
(1 направление)



12V

напряжение
питания



+40

-10

диапазон
температур

Контроллер предназначен для управления одним замком или контроля доступа через турникет в одном направлении прохода. Контроллер CL15 работает с различными идентификаторами: отпечатками пальцев, картами доступа EMM/HID/MIFARE, смартфонами.



perco.ru



youtube.com/percoru



mail@perco.ru

Биометрический контроллер учета рабочего времени (LICON) CR11



Ethernet

интерфейс
связи



сканер отпечатков
пальцев



**EMM/HID
MIFARE**

считыватель



12V

напряжение
питания




+40


+1

диапазон
температур


LICON предназначен для учета рабочего времени и контроля дисциплины и работает с различными идентификаторами: отпечатками пальцев, смартфонами, картами доступа EMM/HID/MIFARE.




Режим ожидания




Меню настроек




Данные сотрудника и время регистрации



Информация об ошибке



Ввод причины отсутствия



Баланс рабочего времени

Биометрический контрольный считыватель IR18



Контрольный считыватель IR18 предназначен для регистрации и программирования идентификаторов разных типов: отпечатков пальцев, карт доступа, смартфонов.



USB

интерфейс связи



сканер отпечатков пальцев



EMM/HID MIFARE 1

считыватель



5V

напряжение питания



+40

+1

диапазон температур

Электронная проходная с биометрическими считывателями KT02.9B



Отличительная особенность электронной проходной KT02.9B – поддержка биометрического способа идентификации.

Электронная проходная также работает с картами доступа, смартфонами.

Настройка и управление электронной проходной осуществляется через web-интерфейс контроллера.



Ethernet

интерфейс связи



2

сканера отпечатков пальцев



EMM/HID MIFARE 2

считывателя



12V

напряжение питания




30

человек в минуту



механическая разблокировка



+50

+1

диапазон температур



perco.ru



youtube.com/percoru



mail@perco.ru