



## **ПРАЙС-ЛИСТ ДОРОЖНАЯ АВТОМАТИКА (действует с 31.03.2025)**

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.

Цены действительны для покупателей из РФ

### **Шлагбаумы**

#### **Скоростные шлагбаумы**

#### **Шлагбаумы для экстремально низких температур**

#### **Островок безопасности**

#### **Дополнительное оборудование**

PERCo оставляет за собой право изменять действующие цены на продукцию без предварительного уведомления покупателей

**8 (800) 333-52-53   [www.perco.ru](http://www.perco.ru)**

# Шлагбаумы

ОГЛАВЛЕНИЕ

| модель       | наименование                            | комплект поставки                                                                                                                | цена, рубли |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PERCo-GS14   | Тумба шлагбаума (без стрелы)            | Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.                                                   | 93 555      |
| PERCo-GS16   | Тумба шлагбаума (без стрелы)            | Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.                                                   | 110 227     |
| PERCo-GS04.1 | Тумба шлагбаума (без стрелы)            | Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева, комплектом фотоэлементов и сигнальной индикацией. Монтажные швеллеры. | 122 051     |
| PERCo-GS06.1 | <b>NEW</b> Тумба шлагбаума (без стрелы) | Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева, комплектом фотоэлементов и сигнальной индикацией. Монтажные швеллеры. | 136 611     |
| PERCo-GBR3.0 | Стрела шлагбаума, длина 3,0 м           | Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек                                      | 13 132      |
| PERCo-GBR4.3 | Стрела шлагбаума, длина 4,3 м           | Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек                                      | 15 257      |
| PERCo-GBR6.3 | Стрела шлагбаума, длина 6,3 м           | Стрела шлагбаума PERCo-GS16 b PERCo-GS06.1 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек                                       | 18 201      |



Тумба шлагбаума  
PERCo-GS14, PERCo-GS16



Тумба шлагбаума  
PERCo-GS04.1, PERCo-GS06.1



Стрела круглого сечения  
PERCo-GBR3.0, PERCo-GBR4.3 и  
PERCo-GBR6.3

|              |                                                                               |                                                                                                                 |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PERCo-GB03.0 | Стрела шлагбаума, длина 3,0 м                                                 | Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 прямоугольного сечения без подсветки. Набор светоотражающих наклеек | 17 767 |
| PERCo-GB04.3 | Стрела шлагбаума, длина 4,3 м                                                 | Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 прямоугольного сечения без подсветки. Набор светоотражающих наклеек | 19 853 |
| PERCo-GBF1   | Комплект шарнира для сгибания стрелы прямоугольного сечения                   | Шарнир, монтажные принадлежности                                                                                | 16 757 |
| PERCo-GBL3.0 | Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума PERCo-GB03.0 | Светодиодная лента                                                                                              | 3 957  |
| PERCo-GBL4.3 | Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума PERCo-GB04.3 | Светодиодная лента                                                                                              | 5 276  |
| PERCo-GBS1   | Стойка опорная с ловителем стрелы                                             | Стойка                                                                                                          | 6 155  |
| PERCo-GBS2   | Стойка опорная подвесная на стрелу шлагбаума                                  | Стойка                                                                                                          | 15 400 |
| PERCo-GCM1   | GSM/BLE модуль управления шлагбаумом                                          | Модуль управления                                                                                               | 7 396  |
| PERCo-GDS1   | Стойка для фотоэлемента                                                       | Стойка                                                                                                          | 2 308  |
| PERCo-GD1    | Комплект фотоэлементов                                                        | Фотоэлемент - 2 шт.                                                                                             | 4 506  |



Стрела прямоугольного сечения PERCo-GB03.0 и PERCo-GB04.3



Стрела шлагбаума с шарниром для сгибания PERCo-GBF1



Стойка опорная с ловителем стрелы PERCo-GBS1



Стойка опорная подвесная на стрелу шлагбаума PERCo-GBS2



GSM/BLE модуль управления шлагбаумом



Комплект фотоэлементов

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.  
Цены действительны для покупателей из РФ.

|             |                                                                                                                       |                           |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| PERCo-GDH1  | Кронштейн для установки дополнительного оборудования на фигурные боковые панели шлагбаума PERCo-GS04.1 и PERCo-GS06.1 | Кронштейн                 | 4 440  |
| PERCo-GCR1  | Устройство радиуправления (приемник)                                                                                  | Устройство радиуправления | 3 243  |
| PERCo-GCR2  | Брелок для радиуправления                                                                                             | Брелок                    | 1 429  |
| PERCo-GM1   | Монтажная пластина для тумбы шлагбаума PERCo-GS04.1 и PERCo-GS06.1                                                    | Монтажная пластина        | 4 396  |
| PERCo-GM3.1 | Ограждение для тумбы шлагбаума                                                                                        | Ограждение                | 11 441 |
| PERCo-GM5   | Стойка для установки считывателя                                                                                      | Стойка                    | 15 051 |



NEW Скоростные шлагбаумы

ОГЛАВЛЕНИЕ

| модель           | наименование                                  | комплект поставки                                                                                     | цена, рубли |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PERCo-GF13       | NEW Тумба скоростного шлагбаума (без стрелы)  | Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.                        | 122 132     |
| PERCo-GBR3.0\D60 | NEW Стрела скоростного шлагбаума, длина 3,0 м | Стрела скоростного шлагбаума PERCo-GF13 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек. Мягкий буфер | 20 372      |
| PERCo-GCM1       | GSM/BLE модуль управления шлагбаумом          | Модуль управления                                                                                     | 7 396       |
| PERCo-GDS1       | Стойка для фотоэлемента                       | Стойка                                                                                                | 2 308       |
| PERCo-GD1        | Комплект фотоэлементов                        | Фотоэлемент - 2 шт.                                                                                   | 4 506       |
| PERCo-GCR1       | Устройство радиуправления (приемник)          | Устройство радиуправления                                                                             | 3 243       |
| PERCo-GCR2       | Брелок для радиуправления                     | Брелок                                                                                                | 1 429       |
| PERCo-GM3.1      | Ограждение для тумбы шлагбаума                | Ограждение                                                                                            | 11 441      |
| PERCo-GM5        | Стойка для установки считывателя              | Стойка                                                                                                | 15 051      |



ОГЛАВЛЕНИЕ

# Шлагбаумы для экстремально низких температур

ОГЛАВЛЕНИЕ


| модель       | наименование                                                    | комплект поставки                                                              | цена, рубли |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PERCo-GS14N  | Тумба шлагбаума (без стрелы) для экстремально низких температур | Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина. | 177 132     |
| PERCo-GBR3.0 | Стрела шлагбаума, длина 3,0 м                                   | Стрела шлагбаума PERCo-GS14N круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек   | 13 132      |
| PERCo-GBR4.3 | Стрела шлагбаума, длина 4,3 м                                   | Стрела шлагбаума PERCo-GS14N круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек   | 15 257      |
| PERCo-GBS1   | Стойка опорная с ловителем стрелы                               | Стойка                                                                         | 6 155       |
| PERCo-GBS2   | Стойка опорная подвесная на стрелу шлагбаума                    | Стойка                                                                         | 15 400      |
| PERCo-GCM1   | GSM/BLE модуль управления шлагбаумом                            | Модуль управления                                                              | 7 396       |
| PERCo-H7     | Пульт дистанционного управления                                 | Пульт с проводом                                                               | 7 334       |
| PERCo-GM3.1  | Ограждение для тумбы шлагбаума                                  | Ограждение                                                                     | 11 441      |



ОГЛАВЛЕНИЕ

# Островок безопасности

ОГЛАВЛЕНИЕ



| модель          | наименование                                                                                   | комплект поставки                        | цена, рубли |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| PERCo-PI-01.100 | Комплект сегментов торцевых Островка безопасности<br>Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень | Сегмент торцевой - 2 шт., стяжка, крепеж | 12 336      |
| PERCo-PI-01.200 | Комплект сегментов основных Островка безопасности<br>Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень | Сегмент основной - 2 шт., стяжка, крепеж | 11 351      |
| PERCo-PI-01.300 | Пластина основная<br>Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень                                 | Пластина, крепеж                         | 2 408       |
| PERCo-PI-01.400 | Пластина торцевая<br>Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень                                 | Пластина, крепеж                         | 2 408       |



Комплект сегментов торцевых



Комплект сегментов основных



Пластина основная



Пластина торцевая

## Цена на рекомендуемые решения для Острова безопасности

Цена включает в себя только стоимость элементов Острова безопасности

| наименование                                                                                                                                                                                                                            | комплект поставки                                                                                                                                                                    | цена, рубли |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Островок для одной единицы оборудования дорожной автоматики PERCo</b><br><b>Длина островка 0,7 м</b>                                                                                                                                 | Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт.<br>Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт.                                                                                             | 14 744      |
| <b>Односторонний проезд</b><br>Для организации одностороннего проезда на торце крепится парковочная стойка, через 2,5 метра – стойка шлагбаума, через 1,5 метра – кронштейн для камеры.<br><b>Длина островка 4,3 м</b>                  | Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт.<br>Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 4 шт.<br>Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт.<br>Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт. | 64 964      |
| <b>Односторонний проезд со шлагбаумом и автономной системой распознавания номеров</b><br>На островке располагается шлагбаум, через 1,5 метра устанавливается кронштейн для с камерой.<br><b>Длина островка 2,5 м</b>                    | Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт.<br>Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 2 шт.<br>Пластина основная (PI-01.300) - 2 шт.                                          | 39 854      |
| <b>Реверсивный проезд со шлагбаумом и автономной системой распознавания номеров</b><br>Кронштейн выезда крепится на торце, через 1,5 метра устанавливается шлагбаум, через 1,5 метра – кронштейн въезда.<br><b>Длина островка 3,4 м</b> | Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт.<br>Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 3 шт.<br>Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт.<br>Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт. | 53 613      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p><b>Двусторонний проезд (1 вариант)</b><br/>PERCo-BH03 выезда устанавливается в 0,35 метра от торца, через 0,65 метра устанавливается стойка въезда, через 0,5 метра – шлагбаум выезда, через 1,0 метр – шлагбаум въезда, через 0,5 метра стойка выезда, через 0,55 метра – кронштейн въезда.<br/><b>Длина островка 5,2 м</b></p>               | <p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт.<br/>Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 5 шт.<br/>Пластина основная (PI-01.300) - 6 шт.</p>                                           | <p>83 539</p> |
| <p><b>Двусторонний проезд (2 вариант)</b><br/>Стойка въезда устанавливается на торце, через 1,5 метра устанавливается кронштейн выезда, через 1 метр – стойка шлагбаума въезда, через 1,1 метр – стойка шлагбаума выезда, через 1,0 метр – кронштейн въезда, через 1,5 метра от нее – стойка выезда на торце.<br/><b>Длина островка 6,1 м</b></p> | <p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт.<br/>Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 6 шт.<br/>Пластина основная (PI-01.300) - 4 шт.<br/>Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.</p> | <p>94 890</p> |
| <p><b>Двусторонний проезд (3 вариант)</b><br/>Кронштейн выезда крепится на торцевом элементе, через 1,5 метра устанавливается шлагбаум выезда, через 1,5 метра – стойка въезда, через 0,1 метра – стойка выезда, через 1,5 метра – шлагбаум въезда, через 1,5 метра – кронштейн въезда.<br/><b>Длина островка 6,1 м</b></p>                       | <p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт.<br/>Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 6 шт.<br/>Пластина основная (PI-01.300) - 4 шт.<br/>Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.</p> | <p>94 890</p> |



Дополнительное оборудование

ОГЛАВЛЕНИЕ

| модель                  | наименование                                                                           | комплект поставки                                             | цена, рубли |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Tantos TS-KBD-EM2 Metal | Кодовая панель                                                                         | Кодовая панель                                                | 3 080       |
| SL-U                    | Лампа сигнальная со встроенной антенной для шлагбаумов моделей PERCo-GS14 и PERCo-GS16 | Лампа сигнальная, крепеж                                      | 2 930       |
| PD232                   | Двухканальный датчик индукционной петли                                                | Датчик                                                        | 12 122      |
| M1H                     | Датчик индукционной петли                                                              | Датчик                                                        | 11 000      |
| YET404PC                | Устройство радиуправления                                                              | устройство                                                    | 3 330       |
| YET2129                 | Брелок радиуправления                                                                  | брелок                                                        | 1 400       |
|                         | Сирена                                                                                 | для формирования сигнала Alarm                                | 352         |
|                         | Анкер M10 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинкованный            | для крепления стойки опорной с ловителем стрелы PERCo-GBS1    | 167         |
|                         | Анкер M8 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинкованный             | для крепления стойки для фотоэлемента безопасности PERCo-GDS1 | 132         |
|                         | Клиновый анкер-шпилька M16 с гайкой и шайбой, оцинкованный                             | для крепления стойки шлагбаумов PERCo-GS04.1 и PERCo-GS06.1   | 299         |



ОГЛАВЛЕНИЕ