

ПРАЙС-ЛИСТ ДОРОЖНАЯ АВТОМАТИКА

(действует с 18.05.2022)

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку. Цены действительны для покупателей из РФ



- Шлагбаумы
- Островок безопасности
- Дополнительное оборудование





PERCo оставляет за собой право изменять действующие цены на продукцию без предварительного уведомления покупателей.






8 (800) 333-52-53

www.perco.ru

ШЛАГБАУМЫ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)


Модель	Наименование	Комплект поставки	Цена, рубли	
PERCo-GS04	Тумба шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева, фотоэлементом и сигнальной индикацией. Монтажные швеллеры.	84 468	
PERCo-GBR3.0	Стрела шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела шлагбаума круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	4 623	Стойка шлагбаума PERCo-GS04
PERCo-GBR4.3	Стрела шлагбаума, длина 4,3 м	Стрела шлагбаума круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	5 778	
PERCo-GBO3.0	Стрела шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела шлагбаума прямоугольного сечения без подсветки. Набор светоотражающих наклеек	7 774	Стрела круглого сечения PERCo-GBR3.0 и PERCo-GBR4.3
PERCo-GBO4.3	Стрела шлагбаума, длина 4,3 м	Стрела шлагбаума прямоугольного сечения без подсветки. Набор светоотражающих наклеек	9 245	
PERCo-GBF1	Комплект шарнира для сгибания стрелы	Шарнир, монтажные принадлежности	15 234	Стрела шлагбаума с шарниром для сгибания PERCo-GBF1
PERCo-GBL3.0	Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума PERCo-GBO3.0	Светодиодная лента	3 597	
PERCo-GBL4.3	Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума PERCo-GBO4.3	Светодиодная лента	4 796	Стойка опорная с ловителем стрелы PERCo-GBS1
PERCo-GBS1	Стойка опорная с ловителем стрелы	Стойка	5 595	





PERCo-GCM1	GSM/BLE модуль управления шлагбаумом	Модуль управления	6 724	 <p>GSM/BLE модуль управления шлагбаумом</p>  <p>Фотоэлементы безопасности</p>  <p>Брелок для радиуправления</p>  <p>Ограждение PERCo-GM3</p>  <p>Стойка PERCo-GM4</p>
PERCo-GDS1	Стойка для фотоэлемента безопасности	Стойка	2 098	
PERCo-GD1	Дополнительный фотоэлемент безопасности	Фотоэлемент	4 096	
PERCo-GCR1	Устройство радиуправления (приемник)	Устройство радиуправления	2 948	
PERCo-GCR2	Брелок для радиуправления	Брелок	1 299	
PERCo-GM1	Монтажная пластина PERCo-GM1	Монтажная пластина	3 996	
PERCo-GM3	Ограждение для стойки шлагбаума	Ограждение	10 401	
PERCo-GM4	Стойка для установки считывателя	Стойка	10 821	

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)



Модель	Наименование	Комплект поставки	Цена, рубли	
PERCo-PI-01.100	NEW Комплект сегментов торцевых Островка безопасности Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Сегмент торцевой - 2 шт., стяжка, крепеж	10 727	 Комплект сегментов торцевых
PERCo-PI-01.200	NEW Комплект сегментов основных Островка безопасности Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Сегмент основной - 2 шт., стяжка, крепеж	9 870	 Комплект сегментов основных
PERCo-PI-01.300	NEW Пластина основная Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Пластина, крепеж	2 094	 Пластина основная
PERCo-PI-01.400	NEW Пластина торцевая Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Пластина, крепеж	2 094	 Пластина торцевая

Цена на рекомендуемые решения для Островка безопасности







Цена включает в себя только стоимость элементов Островка безопасности

Наименование	Комплект поставки	Цена, рубли	
<p>Островок для одной единицы оборудования дорожной автоматики PERCo Длина островка 0,70 м</p>	<p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт.</p>	12 821	
<p>Односторонний проезд Для организации одностороннего проезда на торце крепится парковочная стойка, через 2,5 метра – стойка шлагбаума, через 1,5 метра – кронштейн для камеры. Длина островка 4,30 м</p>	<p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 4 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.</p>	56 489	
<p>Односторонний проезд со шлагбаумом и автономной системой распознавания номеров На островке располагается шлагбаум, через 1,5 метра устанавливается кронштейн для с камерой. Длина островка 2,50 м</p>	<p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 2 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 2 шт.</p>	34 655	
<p>Реверсивный проезд со шлагбаумом и автономной системой распознавания номеров Кронштейн выезда крепится на торце, через 1,5 метра устанавливается шлагбаум, через 1,5 метра – кронштейн въезда. Длина островка 3,40 м</p>	<p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 3 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 3 шт.</p>	46 619	

<p>Двусторонний проезд (1 вариант) PERCo-BH03 выезда устанавливается в 35 см от торца, через 65 см устанавливается стойка въезда, через 50 см – шлагбаум выезда, через 100 см – шлагбаум въезда, через 50 см стойка выезда, через 55 см – кронштейн въезда. Длина островка 5,20 м</p>	<p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 5 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 6 шт.</p>	<p>72 641</p>	
<p>Двусторонний проезд (2 вариант) Стойка въезда устанавливается на торце, через 1,5 метра устанавливается кронштейн выезда, через 1 метр – стойка шлагбаума въезда, через 1,1 метр – стойка шлагбаума выезда, через 1 метр – кронштейн въезда, через 1,5 метра от нее – стойка выезда на торце. Длина островка 6,10 м</p>	<p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 6 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 4 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.</p>	<p>82 511</p>	
<p>Двусторонний проезд (3 вариант) Кронштейн выезда крепится на торцевом элементе, через 1,5 метра устанавливается шлагбаум выезда, через 1,5 метра – стойка въезда, через 10 см – стойка выезда, через 1,5 метра – шлагбаум въезда, через 1,5 метра – кронштейн въезда. Длина островка 6,10 м</p>	<p>Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 6 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 4 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.</p>	<p>82 511</p>	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Модель	Наименование	Комплект поставки	Цена, рубли	
HRP-300-24	Блок питания стабилизированный 24В; 14А	для шлагбаума PERCo-GS04	8 360	 Блок питания HRP-300-24
БРП-24-9-ТИ	Источник бесперебойного питания стабилизированный, без аккумулятора	для стойки шлагбаума PERCo-GS04	14 960	 Источник питания БРП-24-9-ТИ
Tantos TS-KBD-EM2 Metal	Кодовая панель	Кодовая панель	3 080	 Кодовая панель Tantos TS-KBD-EM2
Инфосвет ИС-1/24	Светофор	Светофор, кронштейн, крепеж	10 000	 Светофор ИС-1/24
PD232	Двухканальный датчик индукционной петли	Датчик	12 122	 Двухканальный датчик индукционной петли PD232
M1H	Датчик индукционной петли	Датчик	11 000	 Датчик индукционной петли M1H
	Сирена	для формирования сигнала Alarm	352	
	Клиновый анкер-шпилька M16 с гайкой и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки шлагбаума PERCo-GS04	299	
	Анкер M10 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки опорной с ловителем стрелы PERCo-GBS1	167	
	Анкер M8 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки для фотоэлемента безопасности PERCo-GDS1	132	

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)