

Исх. 01-дрк от 10.10.14

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам об изменениях в ассортименте товаров PERCo.

1. С 10 октября 2014г. начинаются поставки новых **тумбовых электронных проходных с автоматическими преграждающими планками "Антипаника"** моделей **PERCo-КТ05.4А** и **PERCo-КТС01.4А (со встроенным картоприемником)**.



Новые модели электронных проходных оснащены автоматическими планками «Антипаника», которые опускаются по сигналу аварийной разблокировки или при пропадании питания, что позволяет мгновенно освободить проход в экстренной ситуации. Функция автоматической антипаники – современное решение, не требующее непосредственного физического участия оператора. В отличие от механических планок «Антипаника» автоматические планки исключают их несанкционированное сложение посторонними лицами.

После снятия сигнала аварийной разблокировки или восстановления питающего напряжения планка переводится в рабочее (горизонтальное) положение вручную.

Ширина зоны прохода электронных проходных КТ05.4А и КТС01.4А не имеет аналогов среди турникетов-триподов тумбового типа с автоматическими планками «Антипаника».

Особенности электронных проходных КТ05.4А и КТС01.4А:

- ширина зоны прохода 560 мм,
- для питания турникета необходим источник, обеспечивающий ток нагрузки не менее 6 А в течение 5 секунд - например, блок питания NES-100-12 (12В, 8,5А),
- гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи.



В остальном технические характеристики электронных проходных с автоматическими планками «Антипаника» КТ05.4А и КТС01.4А соответствуют моделям электронных проходных с традиционными планками:

- поддерживают бесконтактные карты двух форматов, дальность считывания:

- карт EMM - не менее 6 см,
- карт HID - не менее 6 см,

- поддерживают подключение по интерфейсу RS-485 следующих устройств:

• до 8-ми контроллеров замка PERCo-CL201 (контроллер PERCo-CL201 имеет встроенный считыватель и обеспечивает управление одним замком),

- табло системного времени PERCo-AU05,

- поддерживают список из 50 тыс. карт доступа (пользователей),

- имеют энергонезависимый буфер на 135 тыс. событий,

- емкость контейнера картоприемника 350 карт.



Наименование	Цена КП с НДС, руб., со склада:		
	Псков	СПб	Москва
Электронная проходная PERCo-КТ05.4А с автоматическими преграждающими планками Антипаника, для карт формата EMM и HID	107 400	110 620	110 620
Электронная проходная PERCo-КТС01.4А с автоматическими преграждающими планками Антипаника, со встроенным картоприемником, для карт формата EMM и HID	121 900	125 560	125 560


Более подробная информация по электронным проходным КТ05.4А и КТС01.4А содержится в эксплуатационной документации, опубликованной на нашем сайте <http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel1451>

2. С 10 октября 2014г. начинаются поставки новых **тумбовых турникетов с автоматическими преграждающими планками "Антипаника" модели PERCo-TBC01.1A со встроенным картоприемником.**

Ширина зоны прохода тумбового турникета TBC01.1A не имеет аналогов среди турникетов-триподов тумбового типа с автоматическими планками «Антипаника».

Особенности тумбового турникета TBC01.1A:

- ширина зоны прохода 560 мм,
- для питания турникета необходим источник, обеспечивающий ток нагрузки не менее 6 А в течение 5 секунд - например, блок питания NES-100-12 (12В, 8,5А),
- гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи.



В остальном технические характеристики тумбового турникета с автоматическими планками «Антипаника» ТВС01.1А со встроенным картоприемником соответствует модели ТВС01 с традиционными планками:

- поддерживают бесконтактные карты двух форматов, дальность считывания:
 - карт ЕММ - не менее 8 см,
 - карт НІD - не менее 6 см,
- интерфейс встроенных считывателей Wiegand-26, -37, -42,
- емкость контейнера картоприемника 350 карт.



Наименование	Цена КП с НДС, руб., со склада:		
	Псков	СПб	Москва
Турникет тумбовый PERCo-ТВС01.1А с автоматическими преграждающими планками Антипаника, со встроенными считывателями и картоприемником, для карт формата ЕММ и НІD	121 900	125 560	125 560

Более подробная информация по управлению тумбовым турникетом PERCo-ТВС01.1А содержится в эксплуатационной документации, опубликованной на нашем сайте <http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel237>

Напоминаем, что уже более года осуществляются поставки тумбового турникета с автоматическими планками «Антипаника» ТВ01А (без встроенного картоприемника).

Если Вам требуется дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами



Евгений Герасимов