

Исх. 01-дрк от 12.02.15

Уважаемые коллеги!



Рады Вам сообщить о новых возможностях программного обеспечения PERCo-S-20.

1. Выпущена новая версия ПО S-20 3.8.1.0, которая предоставляет ряд новых возможностей.

1.1 Новый модуль интеграции с системой пожарной и охранной безопасности «Орион» PERCo-SM18 позволяет отслеживать состояния и настраивать параметры подключенных устройств ИСО «Орион», получать регистрируемые ими события и подавать команды управления непосредственно в интерфейсе S-20.

Модуль интеграции с ИСО «Орион» PERCo-SM18 предоставляет следующие возможности:

- Мониторинг состояния объектов системы безопасности в едином интерфейсе. Все данные выводятся на центральный пост. Состояние датчиков и приборов отображается различными цветами на мнемосхеме.
- Контроль состояния системы охранной и пожарной безопасности в целях оперативного реагирования в случае экстренной ситуации.
- Управление взятием зон под охрану и снятия с охраны с помощью карты доступа или с помощью программного обеспечения.
- Задание реакции управления устройствами контроля доступа при возникновении тревожной ситуации (например, разблокировать двери и турникеты при пожарной тревоге).
- Управление приборами интегрированной системы охраны «Орион».



В составе системы S-20 достаточно одного модуля интеграции с ИСО «Орион» PERCo-SM18 на систему в целом, но для его работы необходимы следующие модули:

- PERCo-SM01 «Администратор» - для занесения и отображения конфигурации приборов ИСО «Орион», объединенных пультом управления С2000 или С2000М, во многоуровневом списке объектов системы безопасности.
- PERCo-SM08 «Мониторинг» или PERCo-SM13 «Центральный пост» - для непрерывного контроля охранно-пожарной обстановки с ее визуализацией на мониторе сотрудника безопасности и оперативного реагирования на нештатные ситуации.

Наименование	Цена КП с НДС, евро*, со склада:		
	Псков	СПб	Москва
Модуль программного обеспечения PERCo-SM18 «Интеграция с ИСО «Орион»	190	190	190

* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Модуль интеграции с ИСО «Орион» PERCo-SM18 можно использовать в ознакомительном режиме в течение 30 дней. Для продолжения эксплуатации необходимо приобрести лицензию и ввести код активации. В противном случае работа системы с оборудованием ИСО «Орион» блокируется.

Для интеграции также необходимы следующие программные средства ИСО «Орион»:

- Модуль управления оборудованием. Для использования модуля необходимо приобрести электронный ключ защиты непосредственно в НВП «Болид». В состав модуля входит XML-RPC-сервер, обеспечивающий обмен данными между системой и оборудованием ИСО «Орион».
- Программное обеспечение PPROG и UPROG для конфигурации приборов.

Корректная работа оборудования системы пожарной и охранной сигнализации «Орион» в единой системе S-20 возможна только с пультами управления С2000 и С2000М и с приборами, перечень которых приведен на сайте <http://www.perco.ru/products/kompleksnye-sistemy-bezopasnosti/programmnoe-obespechenie/setevoe/perco-sm18/>

1.2 В новой версии ПО реализовано распознавание и извлечение данных из документов с помощью встраиваемой версии программного решения Cognitive Passport API 3.0.

Программное решение Cognitive Passport API 3.0 является альтернативой программе ABBYY PassportReader SDK и теперь пользователи могут выбрать оптимальный вариант для использования на объекте.

Программное решение Cognitive Passport API 3.0 позволяет распознавать и извлекать информацию из следующих документов:

- паспорт РФ,
- загранпаспорт РФ,
- биометрический загранпаспорт РФ,
- водительское удостоверение,
- паспорта иностранных граждан при наличии машиночитаемой строки MRZ с автоматическим вырезанием фото и сохранением скана всего паспорта. Машиночитаемая строка MRZ присутствует в большинстве паспортов стран мира, действующих на данный момент, в том числе, во всех паспортах стран СНГ и Европы. В строке MRZ латиницей записаны: Имя, Фамилия, пол, дата рождения, номер и серия паспорта, срок действия, страна выдачи, дата выдачи.

Цена модуля распознавания и извлечения данных из документов Cognitive Passport равна цене аналогичного модуля, основанного на программе ABBYY PassportReader SDK (619 евро), и включает одно рабочее место с лимитированной производительностью 1500 сканирований в неделю (у ABBYY – 10000 сканирований в месяц). Версия программного решения Cognitive Passport с большей производительностью (3000, 5000 и более сканирований в неделю) поставляется под заказ по специальным ценам.





1.3 Другие новые возможности новой версии ПО 3.8.1.0 :

Видеоподсистема

Список поддерживаемых в системе видеокамер дополнился популярными моделями производства

LTV:

- Е-Серия: LTV-ICDMx-E6231L-V, LTV-ISDNO20-EM2, LTV-ICDMx-E4230, LTV-ICDMx-E8231L-F – для работы в модуле «Видеонаблюдение»,
- Т-Серия: LTV-ICDM3-T8230H-F3.6, LTV-ICDM3-T7230-2.8, LTV-ISDNI10-TM3 – для работы в модуле «Видеонаблюдение» и «Прозрачное здание».

Центр управления S-20

- SMS-информирование: добавлен новый SMS-провайдер – МобиВижн (www.mbv.ru),
- Закладка «Настройка почтовой рассылки отчетов»: добавлена возможность выбора протокола безопасности SSL/TSL.

Кроме этого, в новой версии появился еще ряд функциональных возможностей, повышающих удобство работы пользователей с системой.

Новая версия ПО S-20 3.8.1.0 выложена для скачивания на сайте

<http://www.perco.ru/support/programmnoe-obespechenie/>

Более подробную информацию по новым возможностям ПО – см. на сайте

<http://www.perco.ru/download/soft/rus/s-20-current-version.pdf?rand=1062412814>

2. Исключен из прайс-листа и снят с серийного производства контроллер безопасности PERCo-CS01.

В дальнейшем изготовление контроллера безопасности PERCo-CS01 будет осуществляться под заказ.

Если Вам требуется дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента
по работе с клиентами

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Евгений Герасимов'.

Евгений Герасимов